Observation Sur une vomique guerie Par Loperation de Lempieme

Parmi les differentes affections pathologiques qui Surviennent au dedans du thorax la vomique ancienne est une de Celles qui Exige de la part du ministre de Santé les plus Serieuses Reflexions theoriques et Pratiques et en meme temps une de Celles qui offrent le moins D'exemples de Cure vrayement Radicale. Cependant malgré qu'elle avoisine des parties nobles et absolument Essentielles, qu'elle Siege meme quelquesfois dans leur Substance interieure, les Ravages qu'elle peut produire, l'absence des Signes pathognomoniques dans le principe de Son Existence et la negligence des malades a lui faire donner une issue, il est des observations Raportées par M.M. Ravaton chevalier de S.t Roch et Chirurgien major de l'hopital Millitaire de Landau et Castrick maitre En Chirurgie a thionville (a) qui montrent d'une maniere triomphante que la Chirurgie En Employant une main bienfaisante a parfaitement bien gueri des personnes chez lesquelles Cette Cruelle maladie alloient trancher le fil de la vie. Je ne doute pas que la tumeur formée par labcés au poumon dont parle le Celebre m. Foubert (b) n'eut eté Suivie d'un pareil Succés Si des praticiens Consultants qui la prenoit pour une hernie de l'Estomach ne Se fussent opposés à Son ouverture, quil auroit Neanmoins tentée Si le devoijement qui Survint n'eut fait perir le Sujet dont la direction Anatomique Quil fit de la partie lui Servit à verifier la Conjecture quil avoit Conçue de ce fait. Comme des Cas Semblables dit un fameux Chirurgien de la Capitale (c) ne Sçauroient

---

(a) pratique moderne de la Chirurgie tome II page 89 et Suivantes et journal de medecine tome V page 287 /

(b) premier volume de Lacademie Royale de Chirurgie page 717 /

(c) m. Sue le jeune dans Ses notes Sur la Chirurgie de ravaton tome II page 97 /

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 39
n° 40

être trop multipliés. Je me hâte de Communiquer le Suivant a
l'academie Royale de Chirurgie, qui Continuellement occupée
de tout ce qui peut Contribuer au progrex de l'art de Guerir transmet
au moyen de Sa Collection immense à la posterité la plus Reculée
les observations et memoires dignes de Son Estime et dont le Seul
but est la destruction entiere des infirmitées Sans nombre qui tourment-
-ent Sans Cesse l'humanité.

Le 20 de cette année 1783, un ancien milicien, homme haté
du metier de Tisserand agé de 43 ans, et dun temperament tres Sanguin
me fit prier de le voir. M'etant Rendu chez lui je le trouvai extenué,
Couché Constament Sur le Coté gauche ayant les joues et les yeux
Enfoncés, les pomettes dun Rouge brun, la langue chargée et blanchatre,
la bouche pateuse, Sans appetit, la peripherie du Corps Seche,
les ongles livides, les pieds œdematiés, la Respiration genée,
accablé dune fievre lente, Crachant une quantité Etonnante
de pus, Ressentant un Echauffement au gosier de meme qu'un
Gargouilement tres manifeste dans la Cavité droite de la poitrine
et un Emphiseme ou Tumefaction aux teguments de cette partie
S'etendant depuis le dessous du mamellon et le muscle grand
pectoral Superieurement Jusqu'au bas du Rebord Cartilagineux
des Cotes anterieurement et inferieurement, C'est aussi vers cet endroit
que Se manifestoit alternativement en toussant une petite tumeur
molette qui me fit Soupçonner dans le moment que j'avois à
Combatre un depot purulent. Desirant En Consequence avoir
des notions Exactes de Sa Situation et Scachant quil avoit essuyé
depuis quelque temps une maladie pour laquelle il n'avoit pas
fait le moindre traitement, Je me determinai à lui en demander
le detail Relativement aux temps de l'invasion, du progrex
de l'Etat et de la Terminaison, il me dit quelle avoit Commencé

Le 24 D'octobres dernier par des douleurs des Reins, que le 28 du meme mois il avoit Senti tout a Coup un point de Coté qui S'etoit propagé en deux ou trois heures de Temps dans toute la partie droite de la poitrine accompagné dune toux Seche et dun peu de fievre, qui au bout d'environ onze jours toutes ces Simptomes avoient diminué presque Subitement pour donner lieu a une frequente expectoration de matieres noiratres Et tres Epaisses et a une abondante Transpiration nocturne et Cutanée, que pendant que ces deux Excretions Se faisoient il S'etoit trouvé tourmenté dun legere fievre lente et de petits frissons instantanés, Cependant la Sueur avoit diminué et ne S'etoit faite apercevoir que tres foiblement vers le Cardia dans presque tout le Courant de novembre, que le premier de Decembre Suivant Etant a Cheval pour Se Randre a la messe parroissiale de l'Encouac En marsan dont l'Eglise est distante de Son domicile de Cinq quarts de lieue il S'etoit aperçu en Chemin apres une violente expiration quil Crachoit du pus Neanmoins il Si étoit Randu Continuant des Cracher meme a en Rejetter par gorgées, que vers la noel, il lui Etoit Survenu a la partie posterieure de lanus deux petites tumeurs inflammatoires de la grosseur dun oeuf, a la disparition de celles Cy il en avoit paru deux autres de meme nature a Chacun des Condilles des Extremités inferieures des os humerus qui S'etoient terminées par Resolution. Cependant Celle du Coté droit avoit laissé quelque temps une Enflure au poignet et a la paulme de la main du meme Coté, Enfin que pendant ce mois et Celui de Janvier les Simptomes Ci dessus Ennoncés S'etoient declarés Ensorte que le tout bien Evalué il devoit avoir Expulsé Jusqu au moment ou je fus appellé a peu pres Dix pots de matiere purulente melée quelques fois dun peu de Sang grumelé. Assuré de la presence dune vomique par les Simptomes Existants et par toutes les Signes antecedens dune

inflammation des parties Contenantes de la poitrine et du poumon droit qui
avoit precedé, Je ne balancai pas a lui proposer Loperation de lempieme
faite au lieu de necessité, la Repugnance generale des incisions fit quil
ne voulut point y Consentir de façon quil fallut me borner a la
prescription dune tisanne bechique et incisive de fleurs de bourrache et de
Capillaires, a lapplication repetée des Cataplasmes de farine de graine
de lin et de Seigle sur la partie la plus declive de la tumeur instantanée
et pour Regime du bouillon de volaille et quelque oeuf frais; Ces
moyens furent Continués Jusques au 30 quil me pria de le voir de nouveau
Je mi Rendis tout etoit dans le meme Etat que lors de ma premiere visite,
il me dit meme avoir en outre des Crachats purulents vomi deux fois
beaucoup de pus, Je lui fis Sentir de Rechef la necessité de Se faire
operer et le Risque quil Couroit a le differer il Se Rendit a mes instances
et nous Convinmes pour le lendemain premier de fevrier, en attendant
lheure designée je lui ajoutai aux Cataplasmes Susdits un peu de levain
et lui ordonnai pour boisson une Simple Eau mielée Ce moment etant
arrivé, Je le fis Coucher Sur le Coté Sain la tete et la poitrine un peu
flechis de meme que les Jambes et les Cuisses, placé derriere lui, je le fis
Tourner pour faire le pli transversal Sur lendroit ou la tumeur prominoit
le plus, ayant pincé la peau obliquement entre la 5eme et la Sixieme
vraye Coté a trois travers de doigt du Rebord Cartilagineux qui forme une
partie de lenceinte abdominale, Je donnai langle inferieur a tenir a
une Jeune femme qui Se trouva par hazard que je Scavois etre dun
temperament a ne pas tomber facilement en Sincope par des pansements
que je lui avois fait faire precedement a Son mari a la Suitte dun depot
variolique et gangreneux qui Setoit porté Sur le Scrotum et dont il est bien
gueri &c Je pris lautre angle ou le Superieur avec ma main gauche
tandis que avec la droite Armée dun Bistouri droit, Je fis une incision
a la peau denviron un pouce et demi de long en le portant de haut en
bas et de devant en arriere, les Teguments divisés Jepongeai le Sang

avec un linge fin Ensuite Je portai la pointe de linstrument perpendiculairement dans lespace intercostal precisement sur le bord superieur de la 6eme cote En Comptant de haut en bas que je dirigeai de devant en arriere et que Je Conduisis avec le doigt indicateur de la meme main, ayant percé les muscles intercostaux et la plevre denviron demi pouce il sortit des aussi tot de meme qu'a la Section des teguments beaucoup dair mais point de pus et tres peu de Sang, Surpris de cette Singularité, Jintroduisis dans la playe une Sonde boutonnée pour massurer au moins si javois penetré dans la Capacité, Je le promenai dans toutes les directions possibles et en fus phisiquement persuadé, Enfin Reflechissant que le deffaut dévacuation du pus ne pouvoit venir que de ce que le foyer étant Situé plus haut avoit Contracté des adherences intimes avec le poumon et la plevre et que lair Expulsé qui lenvironnoit auparavant non Soutenant plus lequilibre la poitrine devoit Se trouver moins distendue et nécessairement Revenir sur elle meme dou par Consequent pouvoit Sensuivre au moyen de son mechanisme naturel de legeres Secousses propres a Cooperer avec la Toux a la rupture de ce Kiste C'est aussi dapres cette Consideration que je pris le parti de introduire un petit Sindon froté dun peu de miel maintenu par une Compresse quarrée et dun bandage de Corps et de le faire Coucher sur le Coté operé, Effectivement tout se passa ainsi que je lavois prevu Car trois heures apres C'est a dire vers une heure apres midi au moyen de quelques Expirations fortes la matiere se fit jour par la playe en expulsant le Sindon introduit de meme qu'une partie de lapareil et sen Evacua a peu pres une Chopine de Couleur Rougeatre et puriforme melée des flocons ou debris de membranes Cellulaires, le meme soir il en sortit encore davantage et Continua a Couler toute la nuit de facon que le Contentif et la chemise en furent inondés, le deux du mois et le second de loperation il fut pensé le matin et le soir et la quantité du pus presque tout blanc alla a une pinte, le Trois quatre et Cinq en six pensements la matiere

Semblable à celle du jour précedent fut à deux pots le six sept et
huit il s'en écoula en tout une pinte moitié blanc et l'autre moitié
des Eaux Roussatres depuis le moment de l'operation Jusqu'à ce jour
les Crachats devinrent Epais naturels et sans pus l'emphiseme du Coté
opéré se dissipa peu à peu de même que l'échauffement du gosier,
l'appetit Revint, la fievre lente diminua et avec Cela il sua ou humecta
deux Chemises l'une le quatre et l'autre le sept, Enfin le ventre et le
Cours des urines furent très libres et dormit toujours du Coté affecté
même le soir qu'il fut opéré, le neuf les Crachats devinrents
purulents Jusqu'au pensement du soir qu'il Evacua abondaments
le dix, onze, douze et treize il ne sortit qu'une matiere semblable
à du petit lait à la quantité d'une verre à Chaque pensement y
Compris néanmoins l'injection de trois seringues à Chacun deux
d'une decoction d'eau miellée que je fis executer depuis le surlendemain
que je l'operai, le quatorze quinze seize et dix sept la quantité
du pus louable sorti à Chaque pensement fut moindre Ensorte que
le matin du dix huitieme jour il ne sortit exactement Rien par
même la liqueur injecté qui fut environ un quart d'heure après
Expulsé par les voyes aériennes le même soir et le dix neuf,
vingt, vingt un et vingt deux il ne sortit Chaque fois qu'environ
demi Cuillerée de pus et pendant ce temps il prit deux pediluves
qui lui procurerent une legere Transpiration la nuit de ce dernier jour
il Ressentit quelques legers frissons et une douleur sourde dans
l'endroit supuré de maniere qu'au pensement du vingt trois, il
s'écoula près d'une grande verre de pus, Depuis cet instant
Jusqu'au sept mars il n'eut presque par de supuration, les
injections d'une petite demi seringue Chacune furent Rejetées
Constament par la voye des Crachats dans le moment même
et Rien par la playe excepté quelque peu de six levres, depuis

Ce jour Jusqu'au quatorze la Sueur Se declara plusieurs fois et n'evacua de pus ni par la bouche ni par la playe Sinon lors quil alloit Suivant Sa Coûtume journaliere chez Ses voisins pour Se dissiper dans ce Cas l'Exputoration etoit plus abondante et plus Chargée, à cette Epoque je lui interdis lusage entier et absolu des injections et lui Recommandai Seulement dentretenir Encore Louverture au moyen du Sindon pendant quelques jours, ayant differé Jusqu'au 25 à mi Transporter Je fus Etonné de voir quil ni avoit plus la moindre marque de Supuration au Contraire Letat de la playe et de la poitrine celui des Crachats la disparition totale de toutes Sortes Dincomodités Sa phisionomie Resplendissante et laugmentation Successive dans les forces tout annoncoit une guerison prochaine qui devint Complette par ladministration dun minoratif qui ammena la Cicatrice Conjointement avec laplication dun peu de Charpie molette, apres la proscription du Sindon à la plus parfaite Consolidation, en un mot le 31 de mars que je le Revis je lui Conseillai de ne plus l'Exercer Son metier et de Sen tenir plustot à celui de laboureur ce quil fait du depuis avec dautant plus dagrement quil na jamais joüi dune Santé Si ferme et Si durable quil conserve meme encore dans ce moment du 1.er Xbre. 1783 que jecris. tel est le Tableau Exact et Circonst. ancié de la maladie de loperation et de Ses Suittes auquel Jaurai Joint quelques Reflexions Si je navois destiné cette observation à une Compagnie aussi Scavante et aussi distinguée, que je Supplie Dagréer Comme Etant le fruit dun Eleve qui se faira toujours un honneur davoir Etudié dans Son College.

Jaymes ancien Eleve des Ecolles Royales de Chirurgie de paris maitre En Chirurgie du mont-de-marsan Prevôt de la Communauté de Chirurgie de la meme Ville Et Chirurgien Juré Residant à Lencouac En Marsan.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Ce jour jusqu'au quatorze la fièvre se declara plusieurs fois
et revenoit de plus en plus la bouche ne peut la playe étoit tous
qu'il alloit suivant la coutume journalière chez les voisins pour
se baigner dans ce cas l'expectoration étoit plus abondante et
plus chargée, à cette époque je lui interdis l'usage entier et absolu
des injections et lui recommandai seulement deux bains. Encore
souventes au moyen du séton pendant quelques jours, ayant différé
jusqu'au 25 à me transporter je fus étonné de voir qu'il n'avoit
plus la moindre marque de suppuration au contraire l'état de la playe et de
la poitrine celui des crachats la cessation totale de toutes sortes
d'incommodités la physionomie resplendissante et l'augmentation
survenue dans les forces tout annonçoit une guérison prochaine qui
devoit consister pour l'administration d'un minoratif qui annonceroit la
cicatrice conjointement avec l'application d'un peu de charpie mollette,
après la suppression du séton à la plus parfaite consolidation
en un mot le 31 de mars que je le visitai je lui conseillai de se livrer
de nouveau à ses métiers et de s'en tenir plutôt à celui de laboureur. Le
qu'il fait depuis avec d'autant plus d'agrément qu'il n'a jamais joui
d'une santé si ferme et si durable qu'il conserve même encore dans ce
moment du 1er Xbre 1782 que j'écris. Tel est le tableau exact et sincère
ravi de la maladie de suppuration et de ses suites auquel j'aurois
joint quelques réflexions si je n'avois destiné cette observation à
une compagnie aussi savante et aussi distinguée que je supplie
d'agréer comme étant le fruit d'un élève que se sera toujours un
honneur d'avoir étudié dans son college.

Jaymes ancien
élève des Écoles Royales de Chirurgie de Paris, maître
en Chirurgie du Mont-de-Marsan, prévôt de la Communauté
de Chirurgie de la même ville et Chirurgien juré Président
à Lencomme en Marsan

N°110.